

# プリントアウトサービス利用のご案内

## Mac OS X版

ラウンジ49・ワークスペース Apeos C2570用

Rev.20231204

### ◇目次：

#### I 事前設定

- ①システムの種類の確認方法
- ②ドライバーのダウンロードとインストール
- ③プリンターの追加
- ④ユーザーID、パスワード、カラーモード設定

#### II プリントアウトの手順

複合機の操作方法

#### III 使用上の留意点とお願い

### ◇ 利用方法：

ご自身のパソコンにドライバーのインストールをした後、  
本書「プリントアウトサービス利用のご案内」にしたがって、  
事前設定をお願いします。

### ◇ 設置場所：49階 ラウンジ49、ワークスペース

◇ プリント料金(1部)： 白黒 10円(税込)  
カラー 50円(税込)

◇ コピー料金(1部)： 白黒 10円(税込)  
カラー 50円(税込)

### ◇ 支払い方法：コピーカード (現金でのお支払いはできません)

※ コピーカードは49階ライブラリーレセプションで販売しています。

※ コピーカードには50、100、300、500度数のものがあり、1度数あたり10円  
としてご利用いただけます。



※ コピーカードは49階 ラウンジ49 および ワークスペース  
それぞれの複合機でご利用可能です。

ライブラリー事務局

# アカデミーヒルズプリントアウトサービスのご利用方法







## I 事前設定


### ①ご自分のパソコンのシステムの種類の確認


1		画面左上の [Appleアイコン] をクリックし、 [このMacについて]をクリックします。
2		[バージョン] を確認します。


システムの種類が確認できたら、ドライバーのダウンロードへ進みます。


## ②プリンタードライバーのダウンロードおよびインストール


1		<p>ブラウザのURLバーに以下のURLを入力し、富士フィルムビジネスイノベーションのHPを開きます。https://www.fujifilm.com/fb/</p>
2		<p>[ダウンロード]をクリックします。</p>
3		<p>[絞り込んで検索する] の入力欄に「C2570」と入力し、表示された候補から[Apeos C2570]を選択します。</p>
4		<p>[お客様のご利用環境(OS)] に自動判別されたシステム情報が表示されます。 ※左図はWindows用の表示です。 手順①-2で確認したシステム情報と相違がなければ [○○○○○へ] をクリックします。  ※自動判別されない場合は、下部の「自動判別された環境 (OS) 以外のドライバーはこちら」をクリック</p>
※		<p>手順②-4で「自動判別された環境 (OS) 以外のドライバーはこちら」をクリックした場合、点線内の項目が表示されるので、ご自身のシステム情報に合わせて選択してください。  プリンタードライバーを選択すると「ドライバーリストへ」が表示されるのでクリックします。</p>
5		<p>プリンタードライバー種類の選択画面が表示されるので [FUJIFILM Mac OS X PPDファイルインストーラー] をクリックします。</p>


6		<p>使用許諾条件を確認後、[使用許諾条件に同意し 同意しダウンロード]をクリックします。</p> <p>※ドライバーのバージョンはダウンロードする タイミングによっては異なる場合があります。</p>
---	---	--


7		<p>ダウンロードした[ffmac~]で始まるファイルを クリックします。</p>
---	---	---


8		<p>[FUJIFILM~Installer.pkg]をクリックします。</p>
---	--	--


9		<p>インストーラーが起動するので、[続ける]をクリ ックします。</p>
---	---	---

10		<p>使用許諾条件を確認し、[続ける]をクリック します。</p>
----	---	---------------------------------------

11		<p>[同意する]をクリックします。</p>
----	---	------------------------


12		<p>インストール先が表示されるので、問題なければ [インストール] をクリックします。</p>
----	---	--


13		<p>パスワードを求められたら表示されたIDのパスワードを入力し、[ソフトウェアをインストール] をクリックします。</p>
----	---	--


14		<p>インストールが始まったら完了まで待ちます。左の画面が表示されたらインストール成功です。[閉じる] をクリックします。</p>
----	--	---


### ③プリンターの追加

1		<p>画面左上の [Appleアイコン] をクリックし、 [システム環境設定] をクリックします。</p>
2		<p>[プリンタとスキャナ] をクリックします。</p>
3		<p>[プリンタ、スキャナ、またはファクスを追加] を クリックします。</p> <p>※プリンターの一覧にライブラリーのプリンターが ある場合、該当のプリンターを選択し、 [-] をクリックしてプリンターを削除します。</p>
4		<p>赤枠の [IP] を選択し、以下の内容を入力します。</p> <p>※自動でプリンター名が検出される場合でも 必ず次の手順5の通りに入力してください。</p>

5		<p>■ ラウンジ49のプリンター          アドレス : 10.200.49.1          プロトコル : LPD(Line Printer Daemon)          名前 : 49F_LOUNGE49          場所 : 49F_LOUNGE49</p> <p>■ ワークスペースのプリンター          アドレス : 10.200.49.2          プロトコル : LPD(Line Printer Daemon)          名前 : 49F_WORK_SPACE          場所 : 49F_WORK_SPACE</p> <p>※ドライバーの設定は次項を参照ください。</p>
---	---	--

6		<p>「ドライバー」の右端のアイコンをクリックします。</p>
---	--	---------------------------------

7		<p>[ソフトウェアを選択]をクリックします。</p>
---	---	-----------------------------


8		<p>検索窓に[C2570]と入力し、[FF Apeos C2570 v3018.103 PS H2]を選択して[OK]をクリックします。</p> <p>もし表示されない場合は、ドライバーのインストールが失敗している可能性があります。再度インストールをお試しください。</p>
---	---	--

9




選択したドライバーが表示されたら[追加]をクリックします。

10



左の画面になったら[OK]をクリックします。

11




最初の画面に戻り、一覧にプリンターが表示されていれば追加の完了です。



#### ④ユーザーID、パスワード、カラーモード設定


※この設定を行わないと印刷データが第三者に閲覧可能な状態となりますのでご注意ください。


1		印刷可能なファイルやアプリケーションを開きます。
2		[ファイル]-[プリント]をクリックするとプレビュー画面が開きますので、[プリンタオプション]をクリックします。
3		[認証情報]を選択します。
4		[使用する認証情報]のプルダウンをクリックし、[蓄積用ユーザーID]を選択します。
5		[認証情報の設定]をクリックします。

6		<p>[蓄積用ユーザーID]と[暗証番号]に任意の値を設定し、[OK]をクリックします。</p> <p>以上でユーザーID・パスワードの設定は完了です。</p> <p><b>【ID作成ルール】</b>      ユーザーID：半角英数10文字まで      暗証番号：数字12文字まで</p> <p>続いてカラーモードの設定を行います。      次の手順へお進みください。</p>
---	---	---

7		<p>[グラフィックス]を選択します。</p>
---	--	-------------------------





8		<p>[カラーモード]で[白黒]を選択します。</p>
---	---	-----------------------------

9		<p>[プリセット][現在の設定をプリセットとして保存]を選択します。</p>
---	---	---

10		<p>[プリセット名]を入力します。      ※③-4で設定したプリンタ名と同名にします。</p> <p>[プリセットの対象]は設定したプリント名を選択し      [OK]をクリックします。</p> <p>※[すべてのプリンタ]にすると、お使いのMacに      インストールされた全プリンターのプリセットに      表示される場合があります。</p>
----	---	--

11		<p>以上でプリンターの追加と設定が完了しました。      [キャンセル]をクリックし終了します。</p>
----	---	--

## II 複合機の操作方法

1		<p>[認証プリント]をタッチします。 ※アイコンの位置は機器によって異なります。</p>
2		<p>プリント待ちの[ID]が表示されますので、ご自身の[ID]をタッチします。</p> <p>【注意】 [ID設定](手順③から)をせずにプリントした場合には、[ユーザーIDなし]ボックスに保管され、暗証番号無しで出力可能となり、第三者に閲覧されてしまう恐れがあります。 セキュリティ上、必ず[ID設定]を行ってください。</p>
3		<p>[暗証番号]を画面のテンキーで入力後、[OK]をタッチします。</p>
4		<p>文書名をタッチした後、[スタート]をタッチします。 複数の部数が必要な場合、画面右側の「+」「-」で部数を設定してください。</p> <p>※PCで2部プリントと設定し、複合機でも2部プリントと設定すると、都合4部がプリントされてしまいますのでご注意ください。 ※PC側でプリント操作後、複合機でプリント実行しない場合、印刷データは翌朝5時に<b>全て削除</b>されます。</p>

## Ⅲ使用上の留意点とお願い

### ◇使用上の留意点

1. プリント途中でコピーカードが切れた場合：  
プリント途中でカード残高が不足した場合、続けて新しいカードを入れて再開すると、再度1ページ目からプリントし直されてしまいます。  
そのような場合には、いったん印刷データを取り消した後、あらためて未出力ページからプリントしてください。  
  
例えば、50ページの文書をプリント中、30ページまで印刷した段階で、コピーカードが切れた場合、いったん印刷データを取り消した後、PC操作により、あらためて31ページから50ページを指定して、プリントしてください。
2. プリンターの名前を必ずご確認ください。  
ドライバーのインストール時に、必ずプリンターの名前をご確認ください。  
違う場所にあるプリンターを誤って設定・プリントした場合、第三者に内容を閲覧されるおそれがあります。  
ご利用いただけるプリンター(複合機)の名前は、以下の2台です。  
  
49階 ラウンジ49：「49F\_LOUNGE49」  
49階 ワークスペース：「49F\_WORK\_SPACE」
3. ユーザーIDの設定：  
ユーザーIDと暗証番号は必ず設定して下さい。設定せずにプリントした場合、第三者に内容を閲覧されるおそれがあります。
4. 印刷物の回収：  
印刷後は印刷物をすぐに回収してください。
5. 白黒プリントとカラープリント：  
プリントアウトサービス用複合機は、カラープリントに対応しているため、白黒プリントをする際には、プリントの都度、印刷設定で「白黒」を指定する必要があります。  
白黒設定をしない場合は、文書が白と黒で構成されていても"カラープリント"扱いとなり、カラー料金がかかってしまうので、ご注意ください。

### ◇使用上のお願い

1. 事務局では、プリンタードライバーの設定・インストールに関するサポートは行っていません。PCの機種によっては、設定が出来ない場合があるので、あらかじめご了承ください。
2. プリンタードライバーをダウンロード・インストールしたことによる、ご使用のPCの不具合や何らかの損失が発生した場合、当事務局は免責とさせていただきます。
3. 一度に大量のプリント、コピーのご利用は、他のメンバーのご迷惑になりますので、ご遠慮ください。
4. プリントアウトサービスおよびコピーは、ご自身の責任の下でご利用ください。  
出力（プリントアウトおよびコピー）が第三者に閲覧された場合に発生する、ご利用者の不利益に関して、当事務局は免責とさせていただきます。

ライブラリー事務局